

Acide N-Butyric

Constituants Analytiques:

Dosage: N-Butyric Acid: Min. 99%
Dosage Di-n-Butylketone: Max. 0.1%
Humidité: Max. 0.2%

Lead (Pb): Max 1 ppm
Arsenic (As): Max 1 ppm
Mercury (Hg): Max. 0,5 ppm

Application: 0,25 – 3kg / MT

Acide N-Butyrique - Qualité alimentaire.

Le produit est conforme à la E.Ü. la loi n °. 1831/2003.

Le produit est destiné à être utilisé dans les aliments pour poissons.

Tenir au frais et au sec.



Classification: H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Mesures de précaution: P260; Ne pas inhaler la poussière/vapeur.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P370 + P378: En cas d'incendie: utiliser un brouillard d'eau ou une pulvérisation fine, de la mousse, des extincteurs au dioxyde de carbone ou des extincteurs à poudre chimique pour l'extinction.

P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer.

P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Retirez/enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.

P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder son calme. Manipulez avec beaucoup de soin et une protection adéquate.

Éléments d'étiquetage conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008